

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: 3-(polioxietileno)propilheptametiltrisiloxano, pertenece al grupo químico de los polímeros organosilícicos y Copolímero de estireno-butadieno carboxilado pertenece al grupo de los látex sintéticos. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Durante la preparación es necesario usar guantes impermeable, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. Durante la aplicación es necesario usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y overol impermeable. Mantenga alejados del lugar de aplicación animales domésticos y personas ajenas a la faena. No contamine aguas de riego, embalses o cursos de agua. Evite la deriva de la aplicación.

Riesgos Ambientales: Puede ser tóxico a peces e invertebrados acuáticos. No tóxico para aves y abejas.

Recordar que las características ecotoxicológicas y toxicológicas del producto están sujetas de igual forma a las características del plaguicida con el que se aplique.

Síntomas de intoxicación: El producto puede producir irritación en la piel y en los ojos.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente a un centro asistencial. **En caso de contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. **En caso de contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. **En caso de inhalación:** retirar al paciente hacia el aire fresco. Si es necesario aplique respiración artificial. En cualquiera de estos casos, proporcionar asistencia médica inmediata. **Tratamiento médico de emergencia:** Tratamiento sintomático.

Antídoto: No se conocen antídotos específicos.

“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”.

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS U OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO O ANIMAL”.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.”

Teléfonos de Emergencia: NUTRIEN AG SOLUTIONS CHILE S.A.: (562) 24447111 - RITA CHILE: (562) 27771994 / 26619414

Instrucciones para el Triple lavado: Vacíe contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos. Adicione agua limpia hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el enjuague en el equipo pulverizador y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfóre el envase para evitar su reutilización. Debe guardarse en bodega fresca, seca y fuera del alcance de niños y personas no responsables, separado de alimentos, forrajes y fertilizantes. El producto debe mantenerse en su envase original debidamente etiquetado y cerrado.

TACTIC®

COADYUVANTE CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

TACTIC® es un coadyuvante tensioactivo organosilícico con propiedades adherentes y humectantes. Aumenta el depósito de productos sobre las plantas, reduce el escurrimiento y asegura que la aplicación se mantenga en caso de lluvia o rocío.

COMPOSICIÓN

	p/v
3-(polioxietileno)propilheptametiltrisiloxano(*)	37,5 % (375 g/l)
Copolímero de ácido 2-propenoico con 1,3 butadieno y etilbenceno (**)	25,0 % (250 g/l)
Coformulantes , c.s.p	100 % (1 L)

*α-3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[[trimetilsilil]oxi]disiloxanil]propil]-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2,etanodiolo)
**poli(1-carboxietileno)-poli(but-1-en-1,4-diilo)/1-viniletano-1,2-diilo)-poli(1-feniletano-1,2-diilo)

AUTORIZACIÓN SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO N°4.183

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote No.

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
LOVELAND PRODUCTS INC.
14520 Weld Country Rd. 64, Greeley
80632 CO. Estados Unidos



Importado y distribuido por:
NUTRIEN AG SOLUTIONS CHILE S.A.
Av. Apoquindo 4700. Oficina 502,
Las Condes. Santiago. CHILE

Nutrien
Ag Solutions™

INSTRUCCIONES DE USO:

TACTIC® es un coadyuvante que combina la capacidad dispersante de los organosiliconados con la adherencia del látex. **TACTIC®** aumentará el depósito de la mezcla sobre la superficie de las plantas, reducirá el escurrimiento y las pérdidas por rebote. Sus propiedades adherentes protegerán la aplicación en caso de lluvia o rocío. **TACTIC®** reduce la tensión superficial de la gota mejorando el cubrimiento de la aplicación.

Época de aplicación: **TACTIC®** puede usarse en cualquier momento en mezclas de estanque con productos fitosanitarios.

Número y espaciamiento de las aplicaciones: **TACTIC®** no tiene restricciones respecto al número de aplicaciones por temporada.

Recordar que las instrucciones de uso del producto (momento de aplicación, número de aplicaciones, espaciamiento entre aplicaciones, preparación de la aspersión, carencia, fitotoxicidad, incompatibilidad, y otras) están sujetas de igual forma a las características del plaguicida con el que se aplique en conjunto.

Cuadro de Instrucciones de uso:

Cultivo	Dosis (cc/ha)
Frutales (alto volumen)	100- 120
Cultivos	120- 180

* Usar la dosis mayor cuando se requiera un mayor cubrimiento.

Preparación de la mezcla: Añada **TACTIC®** al estanque como último paso antes de aplicar, para evitar la generación de espuma. Mantenga agitación constante.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos que contengan iones metálicos.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se le aplica en la dosis y condiciones recomendadas.

Periodo de Carencia: No tiene carencia. Debe observarse la carencia del producto fitosanitario con que se le mezcle.

Tiempo de Reingreso: Debe esperarse que la aspersión se seque antes de permitir el ingreso al área de personas y animales domésticos. Observe además la restricción del producto fitosanitario con que se mezcle.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las instrucciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustraer de nuestro control directo.



CUIDADO