

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

PROTEJAMOS
NUESTRA FAUNA
Libro para colorear



Huemul



Pudú



Guanaco



Zorro culpeo



Puma




Gato güiña



Chungungo



Quique



Chingue



SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

PROTEJAMOS
NUESTRA
FAUNA

SAG

WILDLIFE
CONSERVATION
SOCIETY



S E R V I C I O A G R Í C O L A Y G A N A D E R O

CONTENIDO TÉCNICO:

División de Protección de Recursos Naturales Renovables (SAG)
en conjunto con Wildlife Conservation Society (WCS) y apoyo de Marioli Saldías.

ILUSTRACIONES:

Rodrigo Verdugo.

EDICIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana (SAG).

FOTOGRAFÍAS:

Archivo WCS: 1, 4, 15, 20.

Archivo SAG: Portada, 2, 3, 5, 9, 16, 21.

Gabriel Corral: 8, 17, 22.

Nataly Varela: 12, 18, 23, 24.

Nicolás Lagos: 6.

Jorge Oyarce K.: 7.

Gianna Fuentealba: 10.

Mauricio Turra: 14.

Charif Tala: 19.

Diego Ramírez: 25.

Andrés Valenzuela: 26.

Claudia Silva: 27.

Juan Pablo Gabella: 28.

PORTADA:

Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana, SAG.

ILUSTRACIONES COLOR:

Rodrigo Verdugo: 11, 13.

Décima edición: octubre de 2024.

¡Hola amigo y amiga!

Te invitamos a conocer en este libro algunas de nuestras maravillosas especies de fauna nativa, las cuales se distribuyen a lo largo y ancho de nuestro hermoso y diverso país. Podrás encontrar 28 especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles de diversos colores, que viven en diferentes ambientes y tienen distinto grado de amenaza en Chile.

Coloreándolas y aprendiendo más sobre su distribución y estado de conservación, podrás ayudarnos a cuidar de ellos y de la naturaleza que les rodea, la cual es vital para su existencia y para la nuestra.

¡Nos vemos!



Mamífero



Ave



Anfibio




Reptil

Huemul



**Mamífero:
cévido**



Estado de conservación:
a. Entre las regiones de Arica y Parinacota y del Biobío
EN PELIGRO CRÍTICO (CR).
b. Entre las regiones de La Araucanía y de Magallanes
EN PELIGRO (EN)




El **huemul** es uno de los tres ciervos nativos de Chile, junto con la **taruca** y el **pudú**. Se encuentra en nuestro Escudo Nacional, junto al **cóndor**, y hoy en día está en **PELIGRO CRÍTICO (CR)** desde la región de Arica y Parinacota a Biobío y en **PELIGRO (EN)** desde la Región de La Araucanía a Magallanes y la Antártica Chilena. debido principalmente a la reducción de su hábitat y a la intensa caza de la que fue víctima por muchos años.




Mamífero:
cérvido

Estado de
conservación:
VULNERABLE
(VU).



Pudú




El **pudú** es el segundo ciervo más pequeño del mundo y habita sólo en los bosques del sur de Chile y Argentina. Es de color pardo oscuro y el macho presenta unos cuernos muy cortos. Esto permite diferenciar a los individuos adultos, ya que la hembra carece de ellos.

Guanaco




Mamífero:
camélido

Estado de conservación:
PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
regiones de Aysén y de Magallanes.
VULNERABLE (VU)
entre las regiones de Arica y Parinacota y la de Los Lagos



El **guanaco** es uno de los cuatro camélidos sudamericanos nativos, el de distribución más amplia y el de mayor tamaño, aportando así a la alimentación y abrigo de nuestras comunidades indígenas. El **guanaco** y la **vicuña** son camélidos silvestres, es decir, nacen y se desarrollan en la naturaleza, mientras que la **alpaca** y la **llama** son camélidos que fueron domesticados por el ser humano.






**Mamífero:
carnívoro**

*Estado de
conservación:*
**VULNERABLE
(VU).**



Zorro culpeo




La familia de los cánidos se encuentra en todo el mundo, a excepción de la Antártida y Oceanía. En Chile solo tenemos tres especies: el **zorro chilla**, el **zorro chilote** y el **zorro culpeo**. Este último es el de mayor tamaño y se caracteriza por tener un pelaje rojizo. Se encuentra desde Colombia hasta Tierra del Fuego, y la subespecie de Tierra del Fuego está en peligro crítico.

Puma



**Mamífero:
carnívoro**

*Estado de
conservación:*
**CASI AMENAZADO
(NT).**



El **puma** es el felino más grande de Chile, y después del **jaguar** es el más grande de América. Su distribución es amplia, habita desde Alaska y el norte de Canadá hasta el Estrecho de Magallanes. De cachorros tienen manchas, pero al crecer estas desaparecen.




**Mamífero:
carnívoro**

*Estado de
conservación:*
VULNERABLE (VU)
*entre las regiones de
Arica y Parinacota
y de Los Ríos.*
**CASI AMENAZADO
(NT)**
*entre las regiones
de Los Lagos
y la de Magallanes*



Gato güiña



La **güiña** es el segundo felino más pequeño y de distribución más restringida del mundo. Se encuentra casi exclusivamente en los bosques de Chile. Está **VULNERABLE (VU)** entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos, y **CASI AMENAZADO (NT)** entre los Lagos y Magallanes y la Antártica Chilena.

Chungungo



**Mamífero:
carnívoro,
mustélido**

*Estado de
conservación:*
**EN PELIGRO
(EN).**



Las **nutrias** pertenecen a la familia de los mustélidos y en Chile existen sólo dos especies: una de río, que es el **huillín**, y otra de mar, que es el **chungungo**. Estos animales se caracterizan por tener un cuerpo alargado, de patas cortas y robustas, y una cabeza pequeña y achatada. El **chungungo** pasa gran parte de su tiempo en el mar y se alimenta de peces, moluscos y crustáceos.



**Mamífero:
carnívoro,
mustélido**

*Estado de
conservación:*
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**



Quique



Los **hurones** también pertenecen a la familia de los mustélidos y en Chile existen sólo 2 especies. El **quique** es una de ellas y se caracteriza por tener una franja blanca que lo recorre desde la frente hasta los hombros. La otra especie es el **huroncito patagónico**.

Chingue



**Mamífero:
carnívoro**

*Estado de
conservación:*
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**



En Chile habitan tres especies de **chingue**: una en el norte, otra en Chile central y otra en la zona austral. Los **chingues** se caracterizan por expeler desde la base de su cola un fuerte olor como mecanismo de defensa ante la presencia de depredadores. Son animales omnívoros (omni = “*todo*”; voro = “*que come*”) y de hábitos crepusculares. Posee una franja blanca que lo recorre desde la cabeza a la cola.



**Mamífero:
marsupial**

*Estado de
conservación:*
**CASI AMENAZADO
(NT).**



¿Sabías que las crías de los marsupiales luego de nacer continúan su desarrollo dentro de una bolsa de piel que su madre tiene en el abdomen? Este es el marsupio y en su interior se encuentran las mamas de las hembras. Así pueden alimentarse y mantenerse abrigados y protegidos. El **monito del monte**, uno de los tres marsupiales nativos de Chile, tiene una cola gruesa, larga y prensil, donde almacena la grasa que le permite sobrellevar la hibernación invernal.

Murciélago orejas de ratón



**Mamífero:
quiróptero**

*Estado de
conservación:*
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**



El **murciélago orejas de ratón** está presente entre las regiones de Coquimbo y de Magallanes y se alimenta sólo de insectos, llegando a comer hasta 600 de ellos en 1 hora, lo que lo convierte en un gran controlador biológico. Para realizar su digestión estos animales se colocan en posición invertida.



**Mamífero:
roedor**

*Estado de
conservación:*
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**



Vizcacha




Roedor herbívoro que habita sólo en la Cordillera de Los Andes,
en zonas de roqueríos y grietas.
Se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo,
Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, y de Los Lagos.

Ballena jorobada



Mamífero:
cetáceo

Estado de
conservación:
VULNERABLE
(VU).




¿Sabías que las **ballenas** migran desde Colombia (zona de reproducción) hasta la Antártida (zona de alimentación), recorriendo más de 8.000 km todos los años y cruzando nuestro país por completo en cada viaje?



Ave:
terrestre

Estado de
conservación:
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**



Los **picafloros** son pequeñas aves que viven sólo en América, se caracterizan por tener unas patas muy pequeñas que no le permiten caminar, sólo posarse. Su lengua es larga, para tomar el néctar de las flores, y su vuelo es tan rápido que puede ir en cualquier dirección e incluso mantenerse inmóvil en el aire. En Chile tenemos 12 especies, entre ellas el **picaflor** más grande del mundo.

Loica



**Ave:
terrestre**

*Estado de
conservación:*
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**




La **loica** es un ave muy común y ampliamente distribuida en Chile. El macho es muy llamativo, su garganta y pecho de color rojo intenso destacan sobre su cuerpo negro, en cambio la hembra es café y su pecho es de un color rojo pálido.



Ave:
acuática

Estado de
conservación:
CASI AMENAZADO
(NT).

Flamenco chileno




Ave de gran tamaño, con patas y cuello largo, de plumaje blanco y rosado, y un pico muy grande característico, ancho y curvo hacia abajo, el cual le permite filtrar su alimento.

Zarapito común



Ave:
acuática

Estado de
conservación:
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**




Ave costera de tamaño pequeño y patas largas. Posee un pico largo, delgado y curvo que utiliza como una pinza para tomar el alimento que encuentra en las capas superficiales de la arena o el fango. Generalmente, se encuentra en la orilla del mar, sobre todo durante el verano, ya que la mayoría migra hacia Norteamérica durante el invierno para anidar.



Ave:
Acuática

Estado de
conservación:
VULNERABLE.
(VU)



El **pingüino de Humboldt** es un ave no voladora al igual que todos los **pingüinos**, y se caracteriza porque habita a lo largo de la costa oeste de Sudamérica, por donde circula la Corriente de Humboldt. Lamentablemente, sus poblaciones se han reducido debido a la escasez de alimento y a que cada vez encuentra menos sitios para nidificar.

Tricahue



Ave:
terrestre



Estado de conservación:
EN PELIGRO (EN) entre las regiones de Atacama y Coquimbo y **VULNERABLE (VU)** entre las regiones Metropolitana y la de Magallanes y la Antártica Chilena.



El **tricahue** es un **loro nativo** de Chile al igual que el **choroy**. Su plumaje es principalmente verde, aunque es el más colorido de los **loros chilenos**, con plumaje amarillo, azul, rojo, y una línea blanca en el pecho y alrededor del ojo.

Han sido casi extintos debido a su venta ilegal como mascotas.



Ave:
terrestre

Estado de
conservación:
CASI AMENAZADO
(NT).



Los **carpinteros** son ágiles escaladores de árboles, ya que se alimentan de los insectos que viven allí. La mayoría excava sus nidos en cavidades de árboles añosos. El **carpintero negro** es la especie de **carpintero** de mayor tamaño en Sudamérica.

Tucúquere



Ave:
terrestre

Estado de
conservación:
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**



El **tucúquere** es un búho, un ave nocturna de gran tamaño y plumaje rayado. Se caracteriza por ser el único búho en Chile con penachos de plumas que sobresalen en su cabeza, asemejando orejas o cuernos.



**Ave:
terrestre**

*Estado de
conservación:*
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC).**



Cernícalo



El **cernícalo** es un ave rapaz (es decir que caza a sus presas) de pequeño tamaño. Se diferencia de otros **halcones** por el color rojo ladrillo de su lomo. Es un ave solitaria y se le puede observar generalmente al acecho en algún posadero.

Ñandú




Ave:
terrestre

Estado de conservación:

a. Suri:
VULNERABLE.
(VU)

b. Ñandú:
CASI AMENAZADO
(NT).



El **ñandú** es el ave más grande de Sudamérica, posee cuello y unas patas largas. Sus plumas son suaves y largas, y aunque tiene alas, estas son cortas y no le permiten volar, pero corren muy rápido. En Chile tenemos dos especies: el **suri** en la I, II y III regiones, y el **ñandú** en la zona austral.





**Ave:
terrestre**

*Estado de
conservación:*
**CASI AMENAZADO
(NT).**



Cóndor




El **cóndor** es el ave voladora-no marina- de mayor envergadura (distancia total entre los extremos de sus alas) del planeta, con aproximadamente 3 metros de extensión. Vive en zonas montañosas y es de color negro, el macho se caracteriza por tener un collar de plumas color blanco. El **cóndor** acompaña al **huemul** en nuestro Escudo Nacional.

Sapito de cuatro ojos



Anfibio:
anuro

Estado de
conservación:
CASI AMENAZADO
(NT).



El **sapito de cuatro ojos** es un anfibio de tamaño mediano (3-5 centímetros). Su nombre se debe a que posee dos glándulas sobresalientes en las caderas que asemejan un extra par de ojos traseros, lo que le facilita su protección ante depredadores.



Anfibio:
anuro

Estado de
conservación:
EN PELIGRO
(EN)




La **ranita de Darwin** es un pequeño anfibio (2-3 centímetros) que se encuentra solo en el sur de Chile y Argentina y se caracteriza por tener una pequeña trompa que se extiende en la punta de su hocico. En esta especie son los papás los que cuidan a los huevos dentro de su boca hasta justo después de su metamorfosis.

Lagartija tenue



Reptil:
lagartija

Estado de
conservación:
**PREOCUPACIÓN
MENOR (LC)**



Lagartija muy colorida, de larga cola. Se alimenta de insectos y se puede encontrar tomando sol en alguna cerca o árbol. En la zona central se observa frecuentemente.




Reptil:
lagarto

Estado de
conservación:
EN PELIGRO
(EN)



Matuasto



Reptil de tamaño medio, con un cuerpo robusto, ancho y aplanado, de patas cortas y una cola espinosa. Generalmente son oscuros, pudiendo tener algo de naranja, verde o amarillo.



¡Amigo y amiga!

Esperamos hayas disfrutado de este libro y aprendido sobre nuestras especies nativas.

¡Cuídalas!

Monito del monte



Murciélago orejas de ratón




Vizcacha



Ballena jorobada



Picaflor del norte



Loica



Flamenco chileno



Zarapito común



Pingüino de Humboldt



Tricahue



Carpintero negro



Tucúquere



Cernícalo



Ñandú



Cóndor



Sapito de cuatro ojos



Ranita de Darwin



Lagartija tenue



Matuasto



6-8 años

