


SEMILLA CERTIFICADA DE PAPA

Es aquella que ha sido supervisada en todo el proceso de producción por inspectores/as del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo cual garantiza ciertos estándares de calidad que están regulados en las normas específicas de certificación de semilla de papa. Estos estándares de calidad están enfocados principalmente en identidad varietal, pureza varietal y plagas.

Las variedades sometidas al proceso de certificación deben estar inscritas en el Registro de Variedades Aptas para Certificación (RVAC), para lo cual deben reunir los siguientes requisitos: ser distintas, homogéneas y estables, y presentar un valor agronómico comprobado para la zona recomendada.

La semilla certificada de papa se reconoce en el mercado por una etiqueta oficial, entregada por el SAG, cuyo color depende de la categoría de la cual se trate.



La norma de certificación de semilla de papa también establece zona de producción, en la cual se indica que sólo está permitida la producción de semilla certificada de papa en la Provincia de Arauco de la Región del Biobío, Región de La Araucanía, Región de Los Ríos, Región de Los Lagos, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

ESTACIONES EXPERIMENTALES MANTENEDORAS DE VARIEDADES CERTIFICADAS

AGROPECUARIA AUSTRAL | Universidad Austral de Chile
Email: villagra.ca@gmail.com
Fono: 63-229 3031
Fundo Santa Rosa s/n, sector Cabo Blanco, Valdivia, Región de Los Ríos

AUSTRALIS | Australis Biotecnología Vegetal Aplicada SPA
E-mail: rodriguezberaud@gmail.com
Fono: 9-9208 0227
Pasaje Covadonga 02216, Villa Los Naranjos, Temuco, Región de La Araucanía

TRANAPUENTE | INIA Carillanca
E-mail: pmendez@inia.cl
Fonos: 63-21 5706 / 63-21 6112
Km 1, camino Carahue-Puyangue, Tranapuento, Región de La Araucanía.

EL PARQUE | Andrés Vargas Teuber
E-mail: andresvargas@elparque.cl
Fono: 7856 3423
Camino acceso a Corte Alto s/n, Purranque, Región de Los Lagos.

LA FLOR | Semillas SZ
E-mail: rcea@semillas-sz.com
Fonos: 65-42 1271 / 65-42 1272
Av. Alessandri 45, Frutillar, Región de Los Lagos.

LABORATORIO IN-VITRO LTDA. | Laboratorio in-vitro Ltda.
E-mail: gerencia@laboratorioinvitro.cl
Fono: 9-9000 7283
Fundo San Carlos, parcela A, Purranque, Región de Los Lagos

NOVASEED | NOVASEED
E-mail: boriscontreras@novaseed.cl
Fono: 9920 0700.
Loteo Pozo de Ripio s/n, Parque Ivian II, Puerto Varas, Región de Los Lagos.

REMEHUE | INIA
E-mail: svelasqu@inia.cl
Fono: 64-233 4800.
Carretera 5 sur, km 8 norte, Osorno, Región de Los Lagos.

SAN FRANCISCO - SEMILLAS LLANQUIHUE | Víctor Henríquez Vargas
E-mail: semillas@sl.cl
Fono: 65-223 4466
Imperial 690 D-402, Puerto Varas, Región de Los Lagos.

NUTRATERRA | Jaime Cortez Escobar
E-mail: jcortes@nutraterra.cl
Fono: 9 8846 0755
Parcela II Cayumapu, Valdivia, Región de Los Ríos.

FRUTOS DEL BUDI | Sociedad Agrícola y Comercial Frutos del Budi Ltda.
Email: frutosdelbudi@gmail.com
Fono: 9 6555 0554
Huingan 537, Temuco, Región de La Araucanía.

SOCIEDAD ESTACIÓN EXPERIMENTAL PAPAS AUSTRAL LTDA. | Sociedad Estación Experimental Papas Austral Ltda.
Email: cesarb1974@gmail.com
Fono: 9 5225 81 76
Fundo Las Carpas S/N, Fresia, Región de Los Lagos

ESTACIÓN EXPERIMENTAL ALMA Inversiones DEUME SPA.
Email: inversionesdeume@gmail.com
Fono: 9 8984 59 76
Fundo Huillínco Km 20, U-400, Osorno, Región de Los Lagos



www.sag.cl

✉ @sagchile 📍 sagminagri 🌐 SAGChile 📷 @sagchile

Edición: **División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas, SAG.**
Diseño: **Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana, SAG.**

Imagen de portada: *Solanum tuberosum* L.
Primera edición digital: mayo de 2024.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas



Variedades Certificadas de Papa



VARIEDADES CERTIFICADAS DE PAPA

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN VARIETAL DE SEMILLAS: 65 años al servicio de la agricultura. Use semilla certificada.



En esta nómina figuran las principales variedades inscritas en el Registro de Variedades Aptas para Certificación.

La información sobre las características morfológicas, agronómicas y de calidad de las variedades ha sido proporcionada y es responsabilidad de los creadores o mantenedores.

ABREVIATURAS

TTaF	Tizón tardío del follaje.
PLRV	Virus del enrollamiento.
PVX	Virus X.
PVY	Virus Y.
ND	Nematodo Dorado.
MS	Moderadamente Susceptible.
MR	Moderadamente Resistente.
P	Protegida
R	Resistente.
S	Susceptible.
T	Tolerante.
(-)	Sin información.
(*)	Variedades locales o ecotipos

VARIEDAD	MADUREZ	COLOR FLOR	COLOR PIEL	COLOR PULPA	FORMA TUBÉRCULO	REACCIÓN A ENFERMEDADES (*)					LATENCIA	APTITUD
						TTaF	PLRV	PVX	PVY	ND		
ADARA-NS	Semitardía	Violeta claro	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	S	(-)	(-)	R	S	Media	De mesa
AGATA	Semiprecoz	Blanca	Amarilla	Blanca amarillenta	Ovalado	MS	MR	MS	MR	R	Media	De mesa
ASPEL	Semi tardía	Blanca	Morada	Morada	Redondo	S	S	S	S	S	5 Meses	Uso industrial
ASTERIX	Tardía	Violeta azulado	Roja	Amarilla clara	Oval alargado	S	MS	MS	S	R	Media	Frita-De mesa-Puré-Prefrito Congelado
ATILA	Semi precoz	Violeta	Roja	Crema	Ovalado	R	S	MS	S	MS	Media	Consumo fresco
ATLANTIC	Semiprecoz	Violeta rojizo	Blanca	Blanca	Ovalado	MS	MR	R	S	R	Media	Chips-De mesa
BARAKA	Semiprecoz	Violeta rojizo	Amarilla	Blanca amarillenta	Oval aplastado	MR	MS	R	R	S	Larga	Frita-De mesa
BRUJA (*)	Tardía	Morada	Azul	Parcialmente azul	Redondo	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Consumo fresco
CABRA (*)	Muy tardía	Rosada	Parcialmente rojo	Parcialmente rojo	Redondo	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Consumo fresco
CABRITA (*)	Temprana	(-)	Parcialmente azul	Parcialmente azul	Redondo	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Consumo fresco
CARDINAL	Semitardía	Violeta azulado	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	MR	MR	MR	MR	R	Corta	De mesa
CENTIFOLIA UACH	Semi tardía	Blanca	Rosada violeta	Rosado	Alargada	MS	MS	MR	S	MR	4 Meses	Uso industrial
CLAVELA (*)	Tardía	(-)	Rosado	Amarillo claro	Ovoide alargado ovalado	S	S	S	S	S	(-)	Consumo fresco
CORAHILA (*)	Tardía	Violeta rojiza	Rojo pálido	Amarillo oscuro	Oval alargada	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Consumo fresco
CORNADO	Semitardía	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Oval redondeado	R	MS	MS	MR	R	Media	De mesa
DESIREE	Semi tardía	Violeta rojizo	Roja	Amarilla clara	Oval alargado	S	MS	MR	MS	S	Media	Frita-De mesa
EDISON	Media	Rosada-Violeta	Amarillo	Amarillo claro	Ovalado largo	(-)	(-)	(-)	R	(-)	Larga	Uso industrial
ESMEÉ	Intermedia-temprana	Violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	MR	MS	MS	MR	S	Intermedia	Consumo fresco
GRANOLA	Media	Rojizo violeta	Beige claro	Amarillo claro	Ovalado corto	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Alta	Consumo fresco
INNOVATOR	Semiprecoz	Blanca	Amarilla- russet	Amarilla clara	Oval alargado	MS	S	MR	MS	R	Media	Frita-De mesa-Prefrito congelado
KARU INIA	Semiprecoz	Violeta azulado	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	S	MR	R	MR	R	Media	Frita-De mesa
KUYEN-INIA	Semiprecoz	Blanca	Amarilla clara	Crema	Oval alargado	S	MS	R	S	S	Media	Frita-De mesa-Prefrito congelado
FL 1867	Semiprecoz	Blanca	Blanca	Blanca amarillenta	Ovalado	S	MR	MR	MS	S	Media	Chips-De mesa
FL - 2312	Tardía	Blanca	Beige claro	Blanco	Redondo oval	S	S	S	S	S	3 meses	Uso industrial
GALAXIA UACH	Tardía	Rosada con áreas blancas	Rojizo oscuro	Morado intenso	Ovalada Corta	MR	S	MR	MS	MR	4,5 meses	Uso industrial
LABELLA	Media	Rojiza violeta	Roja	Amarilla	Oval alargada	MS	MR	MS	MS	MR	Alta	Consumo fresco
MARKIES	Tardía	Blanca	Amarilla	Amarilla	Oval redondeado	MS	S	MS	MR	S	Media	Chips-De mesa
MENPHIS	Temprana	Violeta rojizo	Roja	Amarillo claro	Ovalado largo	MS	S	S	S	R	Media	Cosumo fresco
MICHUÑE AZUL (*)	Media	(-)	Morado	Morado	Alargada	S	S	S	S	(-)	150 días	Consumo fresco
MICHUÑE NEGRA OJUDA (*)	Tardía	Rosada	Azul	Parcialmente azul	Muy alargado	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Consumo fresco
MONALISA	Semiprecoz	Blanca	Amarilla	Amarilla	Oval alargado	MS	MR	MR	MS	S	Medio	De mesa
MOZART	Semitardía	Blanca	Roja	Amarilla	Ovalado	MS	MS	R	R	R	Larga	Consumo fresco

VARIETADES CERTIFICADAS DE PAPA

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN VARIETAL DE SEMILLAS: 65 años al servicio de la agricultura. Use semilla certificada.

VARIEDAD	MADUREZ	COLOR FLOR	COLOR PIEL	COLOR PULPA	FORMA TUBÉRCULO	REACCIÓN A ENFERMEDADES (*)					LATENCIA	APTITUD
						TtAF	PLRV	PVX	PVY	ND		
MURTA (*)	Media	(-)	Rojo	Amarillo oscuro	Ovoide	S	S	S	S	S		Consumo fresco
MURTA OJUDA (*)	Media a tardía	Rosado/blanco	Rojo	Parcialmente Rojo	Redondo	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Consumo fresco
NÉBULA UACH	Tardía	Blanca	Beige claro	Variegada (blanco-morado)	Ovalada larga	MR	MS	MR	MS	MR	5 meses	Uso industrial
PATAGONIA INIA	Tardía	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	R	MS	(-)	S	(-)	Media	De mesa.
PEHUENCHE	150 a 160 días	No produce flores	Roja	Amarillo	Redondo - Oval Aplanados	R	MR	S	S	S	4-5 meses	Consumo fresco
PORVENIR	Media	Blanca	Roja	Crema	Ovalado	MS	(-)	(-)	S	S	Media	Consumo fresco
PUKARA INIA	Semitardía	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	MS	MR	MR	MR	S	Corta	Frita-De mesa-Chips
PUYEHUE INIA	Semitardía	Violeta azulado	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	MS	MR	(-)	S	(-)	Media	Frita-De mesa-Chips
QUELHUE	Semi tardía	Lila	Roja	Roja	Redondo	S	S	MS	S	R	5 meses	Uso industrial
RAGNA	Semi precoz	Roja/violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	MR	(-)	(-)	MS	(-)	Larga	Consumo fresco
RAYUN	Semitardía	Rosada	Amarilla	Crema	Redondo	MR	R	MR	MR	R	Media	Frita-De mesa
RED LADY	Semitardía	Violeta rojizo	Roja	Amarilla	Oval alargado	MS	MR	(-)	MR	R	Media	De mesa
RED SCARLETT	Semiprecoz	Violeta rojizo	Roja	Amarilla	Oval alargado	S	MR	MR	MS	R	Media	De mesa
RED FANTASY	Semitardía	Violeta	Roja	Amarilla	Oval alargado	R	R	R	R	R	Larga	Frita-De mesa
RODEO	Tardía	Violeta rojizo	Roja	Amarilla clara	Oval alargado	MS	MS	MR	S	R	Media	De mesa
RODRIGA	Precoz	Rojizo violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	R	MS	MS	MR	R	Media	Consumo fresco
ROMANO	Semiprecoz	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Ovalado	R	S	MR	R	T	Larga	De mesa
ROSARA	Semiprecoz	Violeta rojizo	Roja	Amarilla	Ovalado	MS	R	MR	MR	(-)	Media	De mesa
ROSI	Semi temprana	Violeta rojizo	Roja	Amarillo claro	Ovalado largo	MS	S	S	S	R	Media	Consumo fresco
SANIBEL	Temprana	Morada	Roja	Amarillo claro	Redondo - Ovalado	MS	MS	MS	MS	R	Intermedia	Consumo fresco
SHEPODY	Semiprecoz	Violeta rojizo	Blanca	Blanca	Oval alargado	S	MR	MS	MS	(-)	Media	Prefrito congelado
SINATRA	Media	Blanca	Amarillo	Blanco	Ovalado corto	MS	(-)	(-)	(-)	(-)	Larga	Uso industrial
SNOWDEN	Tardía	Blanca	Amarilla	Blanca	Redondo	MS	MR	MR	MR	MR	Media	Uso industrial
SUYAI	Semi tardía	Blanca	Morada	Morada	Redondo a ovalado corto	S	(-)	S	S	R	5 Meses	Uso industrial
TAURUS	Semi tardía	Blanca	Amarilla	Amarilla blanca	Redondo - Ovalado	MR	MS	MS	MS	R	Largo	Uso industrial
TR2017-30	Semi tardía	Violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	S	MS	MS	MS	MS	Media	Consumo fresco
TR2017-066	Media a tardía	Violeta	Roja	Amarillo claro	Redonda Oval	MR	MS	MS	MS	MR	Media	Consumo fresco
TR2017-083	Semi tardía	Violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	MR	MS	MS	MS	MS	Media-larga	Variedad de mesa
TRAUKO -NS	Tardía	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Oval	MR	(-)	(-)	R	R	Larga	De mesa
VERDI	Semiprecoz	Violeta rojizo	Amarilla	Blanca amarillenta	Oval redondeado	MR	MR	(-)	MR	R	Media	Chips
VR-808	Semiprecoz	Violeta azulado	Amarilla	Amarilla	Oval redondeado	S	(-)	(-)	S	R	Media	Chips
YAIKE	Semitardía	Violeta	Amarilla	Crema	Ovalado	MS	(-)	(-)	R	S	Media	Consumo fresco
ZINA RED	Temprana	Blanca	Roja	Amarilla clara	Ovalado	MR	MR	MR	MR	R	Largo	Consumo fresco

ABREVIATURAS

TtAF	Tizón tardío del follaje.
PLRV	Virus del enrollamiento.
PVX	Virus X.
PVY	Virus Y.
ND	Nematodo Dorado.
MS	Moderadamente Susceptible.
MR	Moderadamente Resistente.
P	Protegida
R	Resistente.
S	Susceptible.
T	Tolerante.
(-)	Sin información.
(*)	Varietades locales o ecotipos



VARIEDAD	MADUREZ	COLOR FLOR	COLOR PIEL	COLOR PULPA	FORMA TUBÉRCULO	REACCIÓN A ENFERMEDADES (*)					LATENCIA	APTITUD
						TTaF	PLRV	PVX	PVY	ND		
SNOWDEN	Semitarδιά	Violeta claro	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	S	(-)	(-)	R	S	Media	De mesa
	Semiprecoz	Blanca	Amarilla	Blanca amarillenta	Ovalado	MS	MR	MS	MR	R	Media	De mesa
Tardía	Semi tardía	Blanca	Morada	Morada	Redondo	S	S	S	S	S	5 Meses	Uso industrial
	Tardía	Violeta azulado	Roja	Amarilla clara	Oval alargado	S	MS	MS	S	R	Media	Frita-De mesa-Puré-Prefrito Congelado
Blanca	Semi precoz	Violeta	Roja	Crema	Ovalado	R	S	MS	S	MS	Media	Consumo fresco
	Semiprecoz	Violeta rojizo	Blanca	Blanca	Ovalado	MS	MR	R	S	R	Media	Chips-De mesa
Amarilla	Semiprecoz	Violeta rojizo	Amarilla	Blanca amarillenta	Oval aplastado	MR	MS	R	R	S	Larga	Frita-De mesa
	Semitarδιά	Violeta azulado	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	MR	MR	MR	MR	R	Corta	De mesa
Blanca	Semitarδιά	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Oval redondeado	R	MS	MS	MR	R	Media	De mesa
	Semi tardía	Violeta rojizo	Roja	Amarilla clara	Oval alargado	S	MS	MR	MS	S	Media	Frita-De mesa
Redondo	Intermedia-temprana	Violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	MR	MS	MS	MR	S	Intermedia	Consumo fresco
	Semiprecoz	Blanca	Amarilla- russet	Amarilla clara	Oval alargado	MS	S	MR	MS	R	Media	Frita-De mesa-Prefrito congelado
MS	Semiprecoz	Violeta azulado	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	S	MR	R	MR	R	Media	Frita-De mesa
	Semiprecoz	Blanca	Amarilla clara	Crema	Oval alargado	S	MS	R	S	S	Media	Frita-De mesa-Prefrito congelado
MR	Semiprecoz	Blanca	Blanca	Blanca amarillenta	Ovalado	S	MR	MR	MS	S	Media	Chips-De mesa
	Semiprecoz	Blanca	Blanca	Blanca	Ovalada	S	MS	MS	MS	S	Larga	Chips-De mesa
MR	Tardía	Blanca	Amarilla	Amarilla	Oval redondeado	MS	S	MS	MR	S	Media	Chips-De mesa
	Temprana	Violeta rojizo	Roja	Amarillo claro	Ovalado largo	MS	S	S	R	R	Media	Consumo fresco
MR	Semiprecoz	Blanca	Amarilla	Amarilla	Oval alargado	MS	MR	MR	MS	S	Medio	De mesa
	Semitarδιά	Blanca	Roja	Amarilla	Ovalado	MS	MS	R	R	R	Larga	Consumo fresco
MR	Semi tardía	Blanca	Amarilla	Amarillo	Redondo	MR	-	-	-	-	Medio-largo	Uso industrial
	Semi precoz	Verde/violeta claro	Amarilla	Amarillo	Redondo	R	-	-	R	-	Medio-largo	Uso industrial
Media	Tardía	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	R	MS	(-)	S	(-)	Media	De mesa.
	150 a 160 días	No produce flores	Roja	Amarillo	Redondo - Oval Aplanados	R	MR	S	S	S	4-5 Meses	Consumo fresco
USO INDUSTRIAL	Media	Blanca	Roja	Crema	Ovalado	MS	-	-	S	S	Media	Consumo fresco
	Semitarδιά	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	MS	MR	MR	MR	S	Corta	Frita-De mesa-Chips
LABELLA	Semitarδιά	Violeta azulado	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	MS	MR	(-)	S	(-)	Media	Frita-De mesa-Chips
	Semi tardía	Lila	Roja	Roja	Redondo	S	S	MS	S	R	5 meses	Uso industrial
MEDIA	Semi precoz	Roja/violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	MR	-	-	MS	-	Larga	Consumo fresco
	Semitarδιά	Rosada	Amarilla	Crema	Redondo	MR	R	MR	MR	R	Media	Frita-De mesa
Rojiza violeta	Semitarδιά	Violeta rojizo	Roja	Amarilla	Oval alargado	MS	MR	(-)	MR	R	Media	De mesa
	Semiprecoz	Violeta rojizo	Roja	Amarilla	Oval alargado	S	MR	MR	MS	R	Media	De mesa
Roja	Semitarδιά	Violeta	Roja	Amarilla	Oval alargado	R	R	R	R	R	Larga	Frita-De mesa
	Tardía	Violeta rojizo	Roja	Amarilla clara	Oval alargado	MS	MS	MR	S	R	Media	De mesa
Amarilla	Precoz	Rojizo violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	R	MS	MS	MR	R	Media	Consumo fresco
	Semiprecoz	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Ovalado	R	S	MR	R	T	Larga	De mesa
Oval alargada	Semiprecoz	Violeta rojizo	Roja	Amarilla	Ovalado	MS	R	MR	MR	(-)	Media	De mesa
	Semi temprana	Violeta rojizo	Roja	Amarillo claro	Ovalado largo	MS	S	S	S	R	Media	Consumo fresco
MS	Temprana	Morada	Roja	Amarillo claro	Redondo - Ovalado	MS	MS	MS	MS	R	Intermedia	Consumo fresco
	Semiprecoz	Violeta rojizo	Blanca	Blanca	Oval alargado	S	MR	MS	MS	(-)	Media	Prefrito congelado
MR	Semitarδιά	Violeta azulado	Roja	Blanca amarillenta	Oval alargado	MS	MS	MR	R	R	Media	Frita-De mesa
	Semi tardía	Blanca	Amarilla	Amarilla blanca	Redondo - Ovalado	MR	MS	MS	MS	R	Largo	Uso industrial
MS	Semi tardía	Violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	S	MS	MS	MS	MS	Media	Consumo fresco
	Media a tardía	Violeta	Roja	Amarillo claro	Redonda Oval	MR	MS	MS	MS	MR	Media	Consumo fresco
MS	Semi tardía	Violeta	Roja	Amarillo claro	Ovalado	MR	MS	MS	MS	MS	Media-larga	Variiedad de mesa
	Tardía	Violeta rojizo	Roja	Blanca amarillenta	Oval	MR	(-)	(-)	R	R	Larga	De mesa
MR	Semiprecoz	Violeta rojizo	Amarilla	Blanca amarillenta	Oval redondeado	MR	MR	(-)	MR	R	Media	Chips
	Semiprecoz	Violeta azulado	Amarilla	Amarilla	Oval redondeado	S	(-)	(-)	S	R	Media	Chips
Alta	Semiprecoz	Violeta rojizo	Amarilla	Amarilla	Oval alargado	MS	R	R	MS	R	Larga	De mesa-Prefrito congelado
	Semitarδιά	Violeta	Amarilla	Crema	Ovalado	MS	-	-	R	S	Media	Consumo fresco
CONSUMO FRESCO	Temprana	Blanca	Roja	Amarilla clara	Ovalado	MR	MR	MR	MR	R	Largo	Consumo fresco