


Actualización situación mundial de peste porcina africana



12.02.2020

Elaboración: Vanessa Max

Mapa de distribución mundial de PPA en animales domésticos, II semestre 2019 - OIE



Detalle distribución PPA en animales domésticos en Europa y Asia, II semestre 2019 - OIE



La siguiente información se basa en: African Swine Fever (ASF) Report N° 36 (January 17 - 30, 2020). World Animal Health Information and Analysis Department, OIE. [Ver PDF](#).

Los continentes con focos activos de PPA durante enero de 2020 fueron:

- África, 23 países
- Europa, 10 países
- Asia, 9 países

Los casos se presentaron en animales domésticos, ya sean comerciales, no industriales o de traspatio, así como en jabalíes.

La siguiente tabla muestra los países afectados por continente entre **los años 2018 y enero de 2020**.

| África | Europa | Asia |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Sudáfrica | Bulgaria | República Popular China |
| Benin | Hungría | Indonesia |
| Burkina Faso | Latvia | República Democrática de Corea |
| Burundi | Moldova | República de Corea |
| Cabo Verde | Polonia | Laos |
| República Centroafricana | Rumania | Filipinas |
| República Democrática del Congo | Rusia* | Rusia* |
| República de Congo | Serbia | Timor Oriental |
| Costa de Marfil | Eslovaquia | Vietnam |
| Gambia | Ucrania | |
| Ghana | Italia (Isla de Cerdeña endémica) | |
| Guinea-Bissau | Estonia | |
| Madagascar | Lituania | |
| Malawi | Grecia | |
| Mozambique | Letonia | |
| Namibia | Bélgica | |
| Nigeria | | |
| Senegal | | |
| Sierra Leona | | |
| Tanzania | | |
| Togo | | |
| Uganda | | |
| Zambia | | |
| Zimbabue | | |
| Kenia | | |

* Rusia se menciona en Asia y Europa, según la ubicación de los focos.

En el período 17 a 30 de enero de 2020, fueron notificados 1.249 nuevos focos de PPA. El total de focos de PPA en curso a nivel mundial fue de 11.461 (62% en Vietnam y 28% en Rumania).

En Asia un alto número de casos se presentaron en el período, 465 focos de traspatios de cerdos, en Filipinas 130 focos también en traspatios y en Rusia 5 en jabalíes.

En Europa se notificaron en el período 654 focos, de los cuales el 92% fue en jabalíes y el 8% en cerdos. Respecto a esta presentancia en Europa se debe aclarar que la Unión Europea realiza vigilancia activa en jabalíes e informa como foco incluso si hay una detección de un individuo positivo.

Nuevo país afectado - Grecia:

El servicio veterinario de Grecia notificó la presencia del virus de la PPA el 05.02.2020, en un plantel no industrial situado a 60 km. de la frontera con Bulgaria, país que presenta PPA. Con la corroboración diagnóstica, las autoridades griegas tomaron las medidas de la UE - Directiva 2002/60/EC; que incluye las siguientes medidas: vaciado sanitario de la explotación, investigación epidemiológica del foco para identificación del origen y la detección de contactos de riesgo, y la delimitación de zonas de protección y vigilancia donde se aplicarán las medidas de restricción oportunas. [Ver fuente.](#)

En noviembre de 2019, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicaba un informe sobre el riesgo de expansión de la enfermedad en la zona de los Balcanes, concluyendo que el riesgo de transmisión en estos países era alto, razón por la cual se había instaurado una zona restricción (parte I del Anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709) en una franja al norte de Grecia sobre la frontera con Bulgaria. [Ver informe.](#)