

ELONGATE® SL

FITORREGULADOR CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4.257

ELONGATE® SL es un regulador de crecimiento perteneciente al grupo de las Citoquininas y Giberelinas, recomendado para aumentar el tamaño de frutos de manzanos y estimular el crecimiento de ramillas laterales en ciruelos, cerezos, perales y manzanos.

COMPOSICIÓN:

6-Benciladenina*	1,9% p/v (19 g/l)
Giberelinas A ₁ ** y Giberelina A ₃ ***	1,9% p/v (19 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100% p/v (1 l)
* N-bencil-7H-purin-6-amina	
** Ácido (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroxi-3-metil-6-metileno-2-oxoperhidro-4a,7-metano-3,9b-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxílico (equivalente a 1,235 % p/v (12,35 g/l))	
*** Ácido 3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroxi-3-metil-6-metileno-2-oxoperhidro-4a,7-metano-3,9b-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxílico (equivalente a 0,665 % p/v (6,65 g/l))	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300
Providencia
SANTIAGO – CHILE

Lote N° :
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA – CHILE
**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC
CROP SCIENCE CO., LTD.**
Town South Donghua District, Longyou County
ZHEJIANG, CHINA, ZIP: 324400
GROCHEM (AGRINOVA NEW ZEALAND LIMITED)
15 Sunlight Grove PO Box 50-080, Porirua, NUEVA ZELANDA

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

ELONGATE® SL, es un fitoregulator, cuyo ingrediente activo 6-Benciladenina pertenece al grupo químico de las Citoquininas y Giberelina A₁ y Giberelina A₃, pertenecen al grupo químico de las Giberelinas. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado soluble usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

ELONGATE® SL, es extremadamente tóxico para algas, ligeramente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para microcrustáceos acuáticos, aves y abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para el triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Una vez finalizado el proceso de triple lavado, inutilizar los envases para evitar su reutilización.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático, controlar posible deshidratación, acidosis y electrolitos. **Antídoto:** No se dispone de antídotos específicos.

Primeros auxilios: **En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. **En caso de ingestión: NO INDUCIR VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **En todos los casos,** trasladar al paciente al servicio hospitalario más cercano, llevando en lo posible una etiqueta del producto.

Síntomas de intoxicación: Irritaciones oculares, irritaciones gastrointestinales (lesiones en el esófago), salivación excesiva, náuseas y vómitos.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **ELONGATE® SL**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

ELONGATE® SL es un regulador de crecimiento perteneciente al grupo de las Citoquininas y Giberelinas, recomendado para aumentar el tamaño de frutos de manzanos y estimular el crecimiento de ramillas laterales en ciruelos, cerezos, perales y manzanos.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Objetivo	Dosis	Época de aplicación	Volumen de agua (L/ha)
Manzano	Aumento de tamaño de fruta	125 cc/hL	Plena flor	750 – 1.000
Árboles jóvenes de: Ciruelo Cerezo Perales Manzanos	Estimular el crecimiento de ramillas laterales	250 cc en 20 L de agua	Primavera, antes o durante yema hinchada	Suficiente para pintar o asperjar las yemas laterales

Instrucciones de Uso:

- No aplicar en árboles débiles o bajo condiciones de estrés por sequía o daño de heladas.
- Aplicar con el volumen de agua necesario para asegurar adecuado cubrimiento. En manzanos aplicar de tal manera que el 85% del volumen aplicado sea depositado en los 2/3 superiores del árbol, para asegurar el cubrimiento completo de flores y follaje.
- En manzanos para aumento de tamaño de fruto y en temporadas con floraciones disperejas, se pueden realizar 2 aplicaciones, la primera con 50% de flor reina abierta y la segunda con 100% de flor reina abierta.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 7 °C o superiores a 32 °C.
- Aplicar con condiciones de secado lento.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.
- No aplicar con agua libre presente en flores. En caso de lluvia, esperar que el follaje y las flores estén secas antes de aplicar.
- Aplicar un máximo de 2 veces por temporada con un intervalo aproximado de 7 a 10 días entre ellas.
- Aplicar con humectante y/o agente buffer para bajar pH, de manera tal que la solución tenga un pH inferior a 8.

Preparación de la Mezcla:

Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **ELONGATE® SL** y luego completar con agua hasta el volumen final necesario, manteniendo agitación constante.

Preparar y aplicar siempre con el agitador funcionando.

Compatibilidad:

El producto es compatible con productos fitosanitarios de uso común.

Incompatibilidad:

ELONGATE® SL es incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4. No aplicar junto con otros reguladores de crecimiento.

En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Fitotoxicidad: **ELONGATE® SL** no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado, tanto para personas como animales.

Periodos de carencia: No tiene carencia establecida



NOCIVO

