

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: El fungicida GALBEN® M, cuyos ingredientes activos son Benalaxilo y Mancozeb pertenecientes al grupo químico de las acilalaninas y al grupo químico de alquilcarbamatos respectivamente. No fume, coma o beba durante la manipulación, preparación y/ o aplicación de este producto. No aplicar en áreas ocupadas por seres humanos o animales. Evitar respirar el polvo y la neblina de pulverización. No aplicar durante condiciones de viento. Evite el contacto de este producto con la piel, los ojos y la ropa. Durante la preparación del producto use el siguiente equipo de protección personal: guantes impermeables de butilo o nitrilo, botas de caucho, protector facial y overol impermeable. Durante la aplicación del producto utilizar guantes impermeables de butilo o nitrilo, botas de caucho, overol impermeable, antiparras y máscara con filtro. Lavar la piel con agua y jabón antes de comer, beber o fumar. Lave bien su cuerpo al terminar la manipulación y uso del producto. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla, por separado de la ropa de uso diario. No contaminar alimentos, bebidas, ni cursos de agua con este producto. Mantenga este producto bajo llave en un lugar seguro, fresco, seco y bien ventilado. Guarde este producto lejos de fuentes de calor o llamas abiertas. Manténgalo fuera del alcance de los niños y personas no responsables. Prevenir daños o roturas de envases. Este producto debe conservarse en su envase original debidamente etiquetado y sellado herméticamente.

Síntomas de intoxicación: Disnea y letargo. Piel: Enrojecimiento, dermatitis e hipersensibilidad. Ojos: Conjuntivitis, hipersensibilidad. Ataxia, dolor de cabeza, confusión, depresión, reflejos más lentos de lo normal. Náuseas, vómitos, transpiración, sed intensa, dolor precordial, taquicardia, visión borrosa, vértigo e hipertensión. Pérdida de conciencia.

Primeros Auxilios: En caso de: Ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, colocar al afectado de lado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **En caso de inhalación,** traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Proporcionar respiración artificial si el paciente no respira. Obtenga atención médica de inmediato. **Si entra en contacto con la piel,** Retirar ropa y zapatos. Toda la ropa de trabajo debe lavarse adecuadamente antes de volver a usarla. Lavar con abundante agua fresca y jabón. Lavar minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Buscar atención médica. **Si entra en contacto con los ojos,** Lavar inmediatamente con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados levantados y bien separados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: No tóxico a aves. Tóxico a organismos acuáticos y peces. **GALBEN® M ES VIRTUALMENTE NO TOXICO PARA ABEJAS.**

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD" "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES" "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Instrucciones de Triple Lavado: Llene el recipiente vacío ¼ de agua. Vuelva a colocar la tapa de forma segura y agite vigorosamente asegurándose de que el agua enjuague todas las superficies interiores. Vierta el enjuague en el tanque del equipo de aplicación. Repita este procedimiento tres (3) veces. Mantenga este producto en su envase original, bien cerrado. Guárdelo bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado, a temperaturas moderadas. Mantener alejado de la luz solar. Este producto debe almacenarse lejos de alimentos, semillas, medicamentos o fertilizantes. No utilice ni almacene este producto dentro o cerca de viviendas. Disponer los contenedores perforados vacíos lejos de cuerpos de agua, en las áreas designadas por la autoridad competente. Transportar este producto en su envase original, bien cerrado y debidamente rotulado. Nunca transportar con alimentos para consumo humano o animal, ni con ropa de uso personal. En caso de derrame, crear una barrera de contención para este derrame. Retire todas las fuentes de calor, chispas, llamas, impactos, fricción o electricidad. Evite que el producto entre en contacto con alcantarillas o cursos de agua.

Teléfonos de emergencia: CITUC (56 2) 2635 3800, FMC Química Chile Ltda (56 2) 28204200

Nota al comprador: El importador garantiza que el producto cumple con la descripción química declarada en esta etiqueta mientras el producto se mantenga en su envase original, debidamente conservado y sellado. Debido a que las condiciones, momentos, método, eventuales resistencias de los organismos a controlar, dosis, limpieza y calidad del equipo aplicador, escapan totalmente a nuestro control, declinamos toda responsabilidad sobre los resultados, intoxicaciones, eventuales daños al cultivo o equipo de aplicación o control insatisfactorio resultante del uso de este producto.

FMC, El logotipo de FMC y Galben son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada. ©1988-2023 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

GALBEN® M

FUNGICIDA

POLVO MOJABLE (WP)

GALBEN® M, es un fungicida recomendado para el control de enfermedades fúngicas producidas por hongos Oomicetes (*Peronospora*, *Phytophthora*, *Pythium*, *Plasmopara*, *Bremia*) en cultivos de hortalizas y frutales (ver cuadro de instrucciones de uso).

Composición

Benalaxilo*

8 % p/p (80 g/Kg)

Mancozeb

65% p/p (650 g/ Kg)

Cofomulantes, c.s.p

100 % p/p (1 Kg)

* N-fenilacetil-N-2,6 xilil-DL-alaninato de metilo

** Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cúmica.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2154

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

Lote Nro.:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

Fabricado por:

Isagro S.p.A.

Centro Office S. Siro-Fabbricato D-ala 3 Via Caldera, 21-20513-Milán

Importado por:

FMC Química Chile Ltda.

Avda. Vitacura 2670, Piso 15 Las Condes, Santiago-Chile

FMC Química do Brasil Ltda.

Av. Bonifacio Coutinho Nogueira, 150 1º A-

JD- Galleria Plaza-CEP 13.091-611-

Campinas –SP-Brasil

FMC



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO:

GALBEN® M, es un fungicida recomendado para el control de las enfermedades causadas por *Peronospora*, *Phytophthora*, *Pythium*, *Plasmopara* y *Bremia*, en los cultivos que se mencionan a continuación.

MANEJO DE RESISTENCIA

Benaloxailo

GRUPO	4	FUNGICIDA
-------	---	-----------

Mancozeb

GRUPO	M03	FUNGICIDA
-------	-----	-----------

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Arveja	Mildió de la arveja (<i>Peronospora pisi</i>)	2-3 Kg/ha	Aplicar en forma preventiva en los primeros estados de desarrollo con intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 400 l/ha. No efectuar más de tres aplicaciones por temporada.
Cebolla, Ajo	Mildió (<i>Peronospora destructor</i>)	2-3 Kg/ha	Iniciar las aplicaciones cuando las plantas tengan dos hojas. Repetir una segunda vez con un intervalo de 4 días. Volumen de agua: 400-600 l/ha.
Coliflor	Mildió o Polvillo (<i>Peronospora parasitica</i>)	2-3 Kg/ha	Para el control preventivo de mildió, efectuar las aplicaciones al inicio de la temporada con intervalos de 10 a 14 días. Repetir si es necesario hasta dos veces más como máximo, totalizando tres aplicaciones. Volumen de agua mínimo: 400 l/ha.
Tomate	Caída de Plántulas (<i>Phytophthora infestans</i>)(*); Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)(*)	2.5-3.0 Kg/ha	Aplicar 2-3 días antes del trasplante para prevenir la infección durante el trasplante. En post trasplante aplicar cada 10 -14 días, comenzando apenas se presenten las condiciones para la infección. Aplicar como máximo tres veces por temporada. Volumen de agua: 400- 600 l/ha.
Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)(*)	2.5-3.0 Kg/ha	Efectuar aplicaciones preventivas al inicio del crecimiento de las plantas. Repetir cada 10 a 14 días con un total de 3 aplicaciones como máximo por temporada. Volumen de agua: 400-600 l/ha.
	Putridión de tubérculos (<i>Phytophthora infestans</i>)(*); Putridión acuosa (<i>Phytium spp</i>)	2.5-3.0 Kg/ha	Aplicar al inicio de la tuberización (papas hijas de 1- 2 cm. de diámetro). Volumen de agua: 400 - 600 l/ha.
Lechuga	Mildió (<i>Bremia lactucae</i>); Caída de almácigos (<i>Phytium debaryanum</i>)	2 - 3 Kg/ha	Almácigo: Realizar la primera aplicación cuando las plántulas tengan 4 a 6 hojas, repitiendo una vez más a los 14 días, totalizando 2 aplicaciones por temporada. Post trasplante: Iniciar las aplicaciones 6-7 días después del trasplante y repetir una vez con un intervalo de 12-14 días. En ambos casos no efectuar más de 2 aplicaciones por temporada.
Vid	Mildió (<i>Plasmopara viticola</i>)	250 g/100 L de agua	Efectuar la primera aplicación en brotes con 4 a 6 hojas. Repetir la aplicación en inicio de flor. No aplicar más de dos veces por temporada. Usar mojamientos entre 1500 a 200 L/ha

(*) Corresponde a *Phytophthora infestans* tipo de apareamiento A1.

Preparación de la mezcla del producto: Llene el estanque con agua hasta la mitad de su capacidad total, añada la cantidad necesaria del fungicida **GALBEN® M**, manteniendo el agitador en marcha y luego terminar de llenar el volumen del tanque con agua. Mantener el agitador en funcionamiento durante toda la aplicación.

Incompatibilidad: El fungicida **GALBEN® M** no debe mezclarse con productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: El fungicida **GALBEN® M**, no es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso especificadas en esta etiqueta.

Período de carencia: Arveja, Cebolla, Ajo, Coliflor, Tomate, Papa, Lechuga, Vid: 30 días.

Tiempo de reingreso al área tratada (personas y animales): Se puede reingresar al área tratada solo 24 horas después de la aplicación. Los cultivos para los que se recomienda este producto no están destinados a la alimentación animal, por lo que no se requiere ningún intervalo de protección animal.

Condiciones requeridas para la aplicación segura y eficaz del producto: No aplicar con viento superiores a 10 km/hr. No aplicar si se esperan lluvias dentro de las 3 horas siguientes a la aplicación. No utilizar producto preparado del día anterior. No aplicar cuando las temperaturas sean extremas.



GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico : GALBEN M

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre del proveedor : FMC QUIMICA CHILE LTDA

Dirección del proveedor : AVDA VITACURA 2670, PISO 15, LAS CONDES,
VITACURA, SANTIAGO, CHILE
+56 2 2820 4205

Dirección de correo electrónico : SDS-Info@fmc.com

Número de emergencia y de información toxicológica en Chile : Chile: Derrames: CITUC: +56 2 2247 3600 (24 horas) Incendio: 132 (24 horas)
+56-22-5814934 (CHEMTREC - Chile)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)

Número de Emergencia Médica : Chile: CITUC: +56 2 2635 3800 (24 horas)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382 : 9

Distintivo según NCh2190 :



Clasificación según SGA (GHS)

Sensibilización cutánea : Categoría 1

Toxicidad a la reproducción : Categoría 2

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco : Categoría 2 (Tiroides)
- Exposiciones repetidas

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

GALBEN M

Versión 6.0 Fecha de revisión: 13.07.2022 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H361d Susceptible de dañar al feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos (Tiroides) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia :

Prevención:
P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P260 No respirar polvos.
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara/ los oídos.

Intervención:
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P391 Recoger los vertidos.


Almacenamiento:
P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Señal de seguridad según NCh1411/4 :



Las clasificaciones NCh1411/4 se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios.

Otros peligros

No conocidos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componentes

Denominación química sistemática	Nombre común	CAS No.	Concentración o rango (% w/w)
Mancozeb (ISO)	Mancozeb (ISO)	8018-01-7	>= 50 - < 70
Benalaxilo (ISO)	Benalaxilo (ISO)	71626-11-4	>= 5 - < 10
kaolin	kaolin	1332-58-7	>= 5 - < 10
silica gel	silica gel	112926-00-8	>= 1 - < 5
Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt	Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt	102980-04-1	>= 1 - < 2,5

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa. Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio. No deje a la víctima desatendida.

Inhalación : En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir consejo médico.

GALBEN M

Versión 6.1	Fecha de revisión: 26.02.2025	Número de HDS: 50000176	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 31.08.2021
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

- Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- Contacto con la piel : Si ha caído en la piel, enjuague bien con agua.
- Contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- Ingestión : Provoque el vómito de inmediato y llame al médico.
Mantener el tracto respiratorio libre.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lleve al afectado enseguida a un hospital.
- Efectos agudos y efectos retardados previstos. Síntomas/efectos más importantes. : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Susceptible de dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Agentes de extinción : Producto químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma normal.
- Agentes de extinción inapropiados : No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.
- Productos de combustión peligrosos : Óxidos de carbono;
óxidos de azufre
- Descomposición térmica : Ver Sección 10 para cualquier producto de descomposición térmica, si es aplicable.
- Peligros específicos asociados : No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.
- Métodos específicos de extinción : Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.
Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
Procedimiento estándar para incendios químicos.

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilice equipo de protección personal.
Evite la formación de polvo.
Evitar respirar el polvo.
No toque ni camine a través del material derramado.
Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga.
Evacue al personal a zonas seguras.

Precauciones medioambientales : Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento, y métodos y materiales de limpieza : Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
Recoja y transfiera a contenedores debidamente etiquetados sin crear polvo.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura : Evite la formación de partículas respirables.
No respire los vapores/polvo.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta preparación.

Medidas operacionales y técnicas : Medidas normales preventivas para la protección contra incendios.
Evite la formación de polvo.
Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Prevención del contacto : Procedimiento general de higiene industrial.
 No respire el polvo.
 Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.

No coma ni beba durante su utilización.
 No fume durante su utilización.
 Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro : Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
 Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
 Observar las indicaciones de la etiqueta.
 Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración máxima permisible	Bases
Mancozeb (ISO)	8018-01-7	LPP	0,9 mg/m ³ (Manganeso)	CL OEL
kaolin	1332-58-7	LPP	13 mg/m ³	CL OEL
		LPP (fracción de polvo respirable)	4,5 mg/m ³	CL OEL
		TWA (fracción respirable)	2 mg/m ³	ACGIH
silica gel	112926-00-8	LPP (fracción de polvo respirable)	0,16 mg/m ³	CL OEL
		LPP	5,3 mg/m ³	CL OEL

Protección personal

Protección respiratoria : En caso de formación de polvo o aerosol, utilizar un respirador con un filtro aprobado.

Filtro tipo : Polvo/niebla/aerosol

Protección de manos

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

- Material : Guantes protectores
- Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.
- Protección de ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Protección de la piel y del cuerpo : Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de protección : Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.
-

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Apariencia : sólido
- Color : amarillo claro
- Olor : característico
- Umbral de olor : Sin datos disponibles
- pH : 7,35 (20 °C)
- Punto de fusión/rango : Sin datos disponibles
- Punto / intervalo de ebullición : Sin datos disponibles
- Punto de inflamación : No aplicable
- Tasa de evaporación : No aplicable
- Inflamabilidad (sólido, gas) : El producto no es inflamable.
- Autoignición : Sin datos disponibles
- Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior : Sin datos disponibles
- Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior : Sin datos disponibles
- Presión de vapor : No aplicable
- Densidad relativa del vapor (aire=1) : No aplicable

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Densidad relativa	:	0,427
Densidad	:	Sin datos disponibles
Solubilidad	:	
Hidrosolubilidad	:	parcialmente soluble
Coefficiente de partición: (n-octanol/agua)	:	Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	:	Sin datos disponibles
Viscosidad	:	
Viscosidad, dinámica	:	No aplicable
Viscosidad, cinemática	:	No aplicable
Propiedades explosivas	:	No explosivo
Propiedades comburentes	:	No oxidante
Tensión superficial	:	No aplicable
Peso molecular	:	No aplicable

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Reacciones peligrosas	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Condiciones que se deben evitar	:	Evitar temperaturas extremas Evite la formación de polvo.
Materiales incompatibles	:	Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50(Rata): 4.700 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50(Rata): > 5,148 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Toxicidad dérmica aguda : DL50(Rata): > 4.000 mg/kg

Componentes:

Mancozeb (ISO):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 5,14 mg/l
 Tiempo de exposición: 4 h
 Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

Benalaxilo (ISO):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 4.200 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 10 mg/l
 Tiempo de exposición: 4 h
 Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg

kaolin:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
 Método: Directrices de prueba OECD 401

DL50: > 2.000 mg/kg
 Método: Directrices de prueba OECD 420
 Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhalación : DL50: 5,07 mg/l
 Método: Directrices de prueba OECD 436

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg

DL50: > 2.000 mg/kg
 Método: Directrices de prueba OECD 402
 Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

silica gel:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg
 Método: Directrices de prueba OECD 401
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, machos y hembras): > 0,14 mg/l
 Tiempo de exposición: 4 h
 Prueba de atmosfera: polvo/niebla
 Método: Directrices de prueba OECD 403
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 5.000 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg
Observaciones: sin mortalidad

Irritación/corrosión cutánea

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Especies : Conejo
Valoración : No irrita la piel
Resultado : No irrita la piel

Observaciones : Puede causar irritación en la piel y/o dermatitis.

Componentes:

Mancozeb (ISO):

Valoración : No irrita la piel

Benalaxilo (ISO):

Especies : Conejo
Valoración : No irrita la piel

kaolin:

Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : No irrita la piel

silica gel:

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : No irrita la piel
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Especies : Conejo
Valoración : No irrita los ojos

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Resultado : No irrita los ojos

Observaciones : El polvo del producto puede ser irritante para los ojos, la piel y el sistema respiratorio.

Componentes:

Mancozeb (ISO):

Valoración : No irrita los ojos

Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.

Benalaxilo (ISO):

Especies : Conejo

Valoración : No irrita los ojos

Método : Directrices de prueba OECD 405

kaolin:

Método : Directrices de prueba OECD 405

Resultado : No irrita los ojos

silica gel:

Especies : Conejo

Método : Directrices de prueba OECD 405

Resultado : No irrita los ojos

Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Especies : Conejo

Método : Directrices de prueba OECD 405

Resultado : Moderada irritación de los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Sensibilización respiratoria

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Vías de exposición : Cutáneo

Especies : Conejillo de Indias

Valoración : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

Resultado : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

Observaciones : Causa sensibilización.

Componentes:

Mancozeb (ISO):

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización

GALBEN M

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
6.1	26.02.2025	50000176	Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Vías de exposición : Contacto con la piel
 Especies : Conejillo de Indias
 Método : Directrices de prueba OECD 406
 Resultado : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

Benalaxilo (ISO):

Vías de exposición : Contacto con la piel
 Especies : Conejillo de Indias
 Resultado : No es una sensibilizador de la piel.

kaolin:

Método : Directrices de prueba OECD 429
 Resultado : No causa sensibilización a la piel.

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización
 Especies : Conejillo de Indias
 Método : Directrices de prueba OECD 406
 Resultado : No causa sensibilización a la piel.

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Mutagenicidad de células germinales - Valoración : Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutágeno.

Componentes:

kaolin:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
 Método: Directrices de prueba OECD 471
 Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Observaciones: Sin datos disponibles

silica gel:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
 Método: Directrices de prueba OECD 471
 Resultado: negativo
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Genotoxicidad in vivo : Especies: Rata (macho)
 Vía de aplicación: Inhalación
 Resultado: negativo
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Genotoxicidad in vitro : Observaciones: Sin datos disponibles

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Genotoxicidad in vivo : Observaciones: Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Carcinogenicidad - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno

Componentes:

silica gel:

Especies : Rata
 Vía de aplicación : Oral
 Tiempo de exposición : 103 semanas
 Método : Directrices de prueba OECD 453
 Resultado : negativo
 Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Toxicidad reproductiva

Susceptible de dañar al feto.

Producto:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Las pruebas con animales no mostraron toxicidad reproductiva.

Componentes:

Mancozeb (ISO):

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Algunas evidencias de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, y/o sobre el desarrollo, con base en experimentos con animales.

Benalaxilo (ISO):

Efectos en la fertilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

kaolin:

Efectos en la fertilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: Sin datos disponibles

silica gel:

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
 Especies: Rata
 Vía de aplicación: Oral
 Resultado: negativo
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Efectos en la fertilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

Componentes:

kaolin:

Observaciones : No hubo informes de efectos adversos importantes

Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas

Puede provocar daños en los órganos (Tiroides) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Producto:

Órganos Diana : Tiroides

Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida, categoría 2.

Componentes:

kaolin:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Benalaxilo (ISO):

Observaciones : Sin datos disponibles

kaolin:

Observaciones : Sin datos disponibles

silica gel:

Especies : Rata, machos y hembras

NOAEL : 2.500 mg/kg

Vía de aplicación : Oral

Tiempo de exposición : 13 semanas

Método : Directrices de prueba OECD 408

Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Especies : Rata, machos y hembras

NOAEL : 1,3 - 10 mg/l

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

LOAEL : 5,9 mg/l
Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 13 semanas
Método : Directrices de prueba OECD 413
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Peligro de inhalación

No clasificado según la información disponible.

Información adicional**Producto:**

Observaciones : Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad (EC, IC y LC)****Producto:**

Toxicidad para peces : CL50 (Pez): 0,81 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia* (Dafnia)): 0,26 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

CE50 (*Daphnia* (Dafnia)): 0,82 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (algas): 0,115 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

CE50 (*Scenedesmus subspicatus*): 10,6 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (*Scenedesmus subspicatus*): 2 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,12 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: *Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,033 mg/l
Tiempo de exposición: 23 d
Especies: *Daphnia magna* (Pulga de mar grande)

Toxicidad para los organismos del suelo : CE50: 2.435,83 mg/kg
Tiempo de exposición: 14 d
Especies: *Eisenia fetida* (lombrices)

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50, Oral > 216 ug producto formulado/ abeja
DL50, Contacto > 400 u.g producto formulado/ abeja
Tiempo de exposición: 48 h
Especie: *Apis mellifera* (abejas)

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática crónica : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
 Clasificación ecotoxicológica abejas : VIRTUALMENTE NO TOXICO A ABEJAS

Componentes:

Mancozeb (ISO):

Toxicidad para peces : CL50 (*Lepomis macrochirus* (Pez-luna Blugill)): 1 mg/l
 Tiempo de exposición: 48 h

CL50 (*Cyprinus carpio* (Carpa)): 2,57 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 0,074 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Dafnia)): 0,01 mg/l
 Tiempo de exposición: 24 h

CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0,073 mg/l
 Tiempo de exposición: 48 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 10

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,0073 mg/l
 Tiempo de exposición: 21 d
 Especies: *Daphnia magna* (Pulga de mar grande)

Toxicidad para los organismos terrestres : 0,1868 mg/kg
 Tiempo de exposición: 24 h
 Especies: *Apis mellifera* (abejas)

0,1652 mg/kg
 Tiempo de exposición: 48 h
 Especies: *Apis mellifera* (abejas)

0,1406 mg/kg
 Tiempo de exposición: 72 h
 Especies: *Apis mellifera* (abejas)

Benalaxilo (ISO):

Toxicidad para peces : CL50 (*Lepomis macrochirus* (Pez-luna Blugill)): 5,94 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (*Cyprinus carpio* (Carpa)): 6 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h

CL50 (*Salmo trucha* (trucha común)): 3,75 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0,59 mg/l
 Tiempo de exposición: 48 h

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (*Selenastrum capricornutum* (algas verdes)): 2,4 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 1

kaolin:

Toxicidad para peces : CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): > 100 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h
 Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): > 1.000 mg/l
 Tiempo de exposición: 48 h
 Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (*Raphidocelis subcapitata* (alga verde de agua dulce)): > 100 mg/l
 Tiempo de exposición: 72 h
 Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad hacia los microorganismos : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : Observaciones: Sin datos disponibles

silica gel:

Toxicidad para peces : CL50 (*Brachydanio rerio* (pez cebra)): > 10.000 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h
 Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): > 10.000 mg/l
 Tiempo de exposición: 24 h
 Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOELR (*Desmodesmus subspicatus* (alga verde)): 10.000 mg/l
 Tiempo de exposición: 72 h
 Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

Toxicidad acuática crónica : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Toxicidad para peces : CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): > 10 - 100 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h
 Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad hacia los microorganismos : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : Observaciones: Sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : Resultado: No es biodegradable

Componentes:

Mancozeb (ISO):

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.

Benalaxilo (ISO):

Biodegradabilidad : Observaciones: <** Phrase language not available: [1X] CUST - 10000000009655 **>
 No es fácilmente biodegradable.

kaolin:

Biodegradabilidad : Observaciones: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

silica gel:

Biodegradabilidad : Resultado: No es biodegradable
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
 Biodegradación: 20 - 70 %
 Tiempo de exposición: 28 d
 Método: Directrices de prueba OECD 302B

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Potencial bioacumulativo**Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: El producto se puede acumular en organismos.

Componentes:**Mancozeb (ISO):**

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Benalaxilo (ISO):

Bioacumulación : Observaciones: El producto se puede acumular en organismos.

Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) : log Pow: 3,54

kaolin:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) : Observaciones: No aplicable

silica gel:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (BCF): 3,16
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Movilidad en suelo**Producto:**

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: De gran movilidad en los suelos

Componentes:**Mancozeb (ISO):**

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Medios: Suelo/tierra
 Observaciones: Moderadamente móvil en los suelos

Benalaxilo (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Medios: Suelo/tierra
 Observaciones: inmóvil

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

kaolin:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Baja movilidad en el suelo

Otros efectos adversos

Producto:

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : Esta mezcla contiene sustancias consideradas ser muy persistentes y muy bioacumulables (vPvB).

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

Métodos de eliminación

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

Envase y embalaje contaminados, y material contaminado : Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.
No reutilice los recipientes vacíos.
Eliminar como producto no usado.
Vacíe el contenido restante.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número NU : UN 3077
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Benalaxyl)

Clase : 9
Riesgo secundario : ENVIRONM.
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9 (ENVIRONM.)

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 3077
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Benalaxyl)

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
 Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Clase : 9
 Grupo de embalaje : III
 Etiquetas : VARIOS
 Instrucción de embalaje (avión de carga) : 956
 Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 956
 Peligroso para el medio ambiente : si

Código-IMDG

Número NU : UN 3077
 Designación oficial de transporte : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Benalaxyl)

Clase : 9
 Grupo de embalaje : III
 Etiquetas : 9
 Código EmS : F-A, S-F
 Contaminante marino : si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

NCh382

Número NU : UN 3077
 Designación oficial de transporte : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Benalaxyl)

Clase : 9
 Grupo de embalaje : III
 Etiquetas : 9

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales

Decreto 190. Sustancias Cancerígenas, Manejo de Residuos Peligrosos. : No aplicable

Decreto 1358 - Establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales. : sodium sulphate

Resolución 408/16 Exenta, Aprueba Listado de Sustancias Peligrosas para la Salud : Incluido en el listado del Artículo 3, letra a)

GALBEN M

Versión 6.1 Fecha de revisión: 26.02.2025 Número de HDS: 50000176 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

Otras regulaciones

Decreto 43/2015, Aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
NCh 2245:2015 Hoja de datos de seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones
NCh 2190:2019 Transporte terrestre de mercancías peligrosas - Distintivos para identificación de peligros
NCh 382:2017 Mercancías peligrosas – Clasificación
NCh 1411/4:2000 Prevención de riesgos - Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales
D.S. 148/03 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos
D.S. 298/94 Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos
D.S. 594/99 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo

Regulaciones internacionales

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	:	En o de conformidad con el inventario
TSCA	:	El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AiIC	:	No está en cumplimiento con el inventario
DSL	:	Este producto contiene los siguientes componentes que no se encuentran en la lista canadiense NDSL, ni en la lista DSL. Benalaxilo (ISO) Mancozeb (ISO)
ENCS	:	No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	:	No está en cumplimiento con el inventario
KECI	:	No está en cumplimiento con el inventario
PICCS	:	No está en cumplimiento con el inventario
IECSC	:	No está en cumplimiento con el inventario
NZIoC	:	No está en cumplimiento con el inventario
TECI	:	No está en cumplimiento con el inventario

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

Fecha de revisión : 13.07.2022
formato de fecha : aaaa/mm/dd

Abreviaturas y acrónimos

GALBEN M

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
6.1	26.02.2025	50000176	Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

ACGIH	:	Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
CL OEL	:	Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo
ACGIH / TWA	:	Tiempo promedio ponderado
CL OEL / LPP	:	Límite Permisible Ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Inter-nacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TECl - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



GALBEN M

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
6.1	26.02.2025	50000176	Fecha de la primera emisión: 31.08.2021

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

CL / 1X