

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

FAST PLUS, insecticida-acaricida cuyo ingrediente activo abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la mañana del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la lavas las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<< ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS >>

FAST PLUS, es ligeramente tóxico a aves, muy tóxico a peces, extremadamente tóxico a microcrustáceos acuáticos. Altamente tóxico a abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< **REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES** >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUAS** >>

<< **NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO** >>

<< **PARA APLICACIONES AEREAAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE** >>

Instrucciones para el triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cepear y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Una vez finalizado el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar vaciamiento gástrico cuidadoso. Luego administrar vaselina líquida como diluyente y laxante. No realizar lavado gástrico. **Antídoto:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. **Contraindicaciones:** Barbitúricos o Benzodiazepinas.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslado al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VOMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. **En todos los casos** llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Síntomas: Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve. Convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.

<< **EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD** >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771594 (CORPORACIÓN RITAI), (2)24869000 (ANASAC)

<< **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL** >>

Conservar **FAST PLUS** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se suscriba de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



FAST PLUS

**INSECTICIDA -ACARICIDA
EMULSION ACETATE AGUA (EW)**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.747

FAST PLUS, es un insecticida-acaricida que actúa por contacto e ingestión. Penetra en el tejido de la planta y por su actividad translocarse proporcionalmente a una prolongada actividad residual en el control de los insectos descriptos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

* Abamectina	1,8% p/v (18 g/l)
Colofoniaminas, c.s.n.....	100% p/v (1 l)
* Abamectina es una mezcla de: Avermectina B1a** Avermectina B1b***	80% (máximo) 20% (máximo)
** 6-difloro-4-(2,6-difloro-3-O-metil-4'-arabino-heptanoil) 3-O-metil-4'-carabino-hexaopiridindio de (10E,14E,16E-11H,4S,5S,6S,8R,12S,20R,21R,24S)-9-(6S)-sec-butil]-2,4-dihidro-5,11,13,22-tetraetil-2-oxo-3,19-furaxaleno] [15,6,1,14,8,0,20,24]pentarosa-10,14,16,22-tetraeno-6-espino-2',5',6'-dihidro-2'H-pirani]-12,10	
*** 2,6-difloro-4-(2,6-difloro-3-O-metil-4'-arabino-heptanoil) 3-O-metil-4'-arabino-hexaopiridindio de (10E,14E,16E-11H,4S,5S,6S,8R,12S,20R,21R,24S)-2-(4-dihidro-6'-isopropil-5',11,13,22-tetraetil-2-oxo-3,19-furaxaleno] [15,6,1,14,8,0,20,24]pentarosa-10,14,16,22-tetraeno-6-espino-2',5',6'-dihidro-2'H-pirani]-12,10	

<< **LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO
ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO** >>

Lote N.º:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Importado y Distribuido por:

Fabricado por:



ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

AMASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

**Zhejiang Longyou East Anasac Crop
Science Co., Ltd.**
Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang, China
ZIP: 324400

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO



NO CIVO

FAST PLUS

INSECTICIDA -ACARICIDA
EMULSION ACEITEAGUA (EW)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.747

FAST PLUS es un insecticida-acaricida que actúa por contacto e ingestión. Penetra en el tejido de la planta y por su actividad transaminar proporciona una prolongada actividad residual en el control de los insectos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

* Abamectina	1,8% p/v (18 g/l)
Colofonantes, c.s.p.	100% p/v (1 l)
* Abamectina es una mezcla de:	
Avermectina B1a	80% (máximo)
Avermectina B1b	20% (máximo)
**2,6-didesoxi-4-O-(2-didesoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranosil de (10E, 14E, 16E, 11R, 4S, 5S, 8S, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-6'-[(S)-sec-butil]-2',2'-dihidroxi-5',11,13,22-tetrametil-2-oxo-3,7,19-trioxatetracilo (15.6, 14, 8, 020, 24)pentacosa-10,14,16,22-tetraeno-6-enoil-2',1',4',5'-dihidro-11H-pirrol-12,1-	
***2,6-didesoxi-4-O-(2,6-didesoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranosil de (10E, 14E, 16E, 11R, 4S, 5S, 8S, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-2',2'-dihidroxi-6'-isopropil-5',11,13,22-tetrametil-2-oxo-3,7,19-trioxatetracilo (15.6, 14, 8, 020, 24)pentacosa-10,14,16,22-tetraeno-6-enoil-2',1',4',5'-dihidro-2',1'-pirrol-12,1-	

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia

SANTIAGO - CHILE

Lote N°:
Comando Neto:

Fecha Vencimiento:

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A

Camino Norwood Norte Lote 73-B

LAJUNTA - CHILE

Zhejiang Longyou East Anaseer Crop

Science Co., Ltd.

Town South Dongjia District, Longyou

County, Zhejiang, China

ZIP: 324400

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

FAST PLUS, insecticida-acaricida cuyo ingrediente activo abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, ampujarras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, ampujarras máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

FAST PLUS, es ligeramente tóxico a aves, muy tóxico a peces, extremadamente tóxico a microcrustáceos acuáticos. Altamente tóxico a abejas.

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS OJOS, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUAS >>
<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< PARA APLICACIONES AERÉAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para el triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de deshecho sea clara. Una vez finalizado el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar vomitamiento gástrico cuidadoso. Luego administrar vaselina líquida como diluyente y laxante. No realizar lavado gástrico. **Antídoto:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. **Contraindicaciones:** Barbitúricos o Benzodiazepinas.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. **En todos los casos** llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Síntomas: Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve, Convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>
Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITAI), (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESCUERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **FAST PLUS** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustare de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



NO CIVO



FAST PLUS, insecticida -acaricida de origen natural que actúa por contacto e ingestión para el control de ácaros, larvas minadoras y otros insectos mencionados en el cuadro de instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE USO

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN TERRESTRE:

CULTIVO	PLAGA	DOSES (cc/ml de agua)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Peral, Manzano, Mandarillo	Arañitas roja europea, Arañita patita, Arañita bicolorada, Acaro del russet del peral, Psílido del peral, Ecnofos del peral, Trips de California, Arañita roja europea, Arañita roja de la vid, Arañita bicolorada, Falsa araña roja de la vid, Ecnofos, Trips de la uva	80 - 80 50 - 80	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, con buen cubrimiento. Repetir si es necesario. En Trips californiano se recomienda una dosis de 80 a 100 cc/L, asegurando una buena cobertura de la aspersion. Aplicar un mínimo de 1.5 L/ha Comenzar aplicaciones con horas de 5 a 10 cm en promedio. Repetir si es necesario. Aplicar un mínimo de 0.5 L/ha en espátula y 1 L/ha en aspersión.	10
Vid, Kiwi	Trips de California	80 - 100	Realizar 3 aplicaciones comenzando muy temprano en vides, entre inicio y término de floración. En general se recomienda muy buena cobertura empleando alto volumen de agua. En Kiwi además a medidas de protección para abejas en caso de tener huertos de especies atrayentes a estos insectos, cercanos al área a tratar.	Vid: 10 Kiwi: 14
Frambuesa, Frutilla, Acanduro, Zazaquilla, Moca	Arañita bicolorada, Arañita roja europea, Trips, Falsa araña roja de la vid, Ecnofido de la mora	80 - 100	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, con buen cubrimiento de las plantas y envés de las hojas. Repetir después de la cosecha. En frutilla aplicar 0.5-1.2 L/ha	Frambuesa: 3, Frutilla: 3, Acanduro: 10, Zazaquilla: 10, Moca: 3
Almendro, Cerezo, Chuño, Damasco, Durazno, Nectarino, Nogal	Trips de California, Trips	80 a 100	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares, con alto volumen de agua por hectárea. Aplicar un mínimo de 1.5 L/ha	Almendro, Nectarino, Cerezo, Damasco, Durazno: 7 Nogal: 14
Naranja, Limón, Toronja, Mandarina, Clementina, Tangajo	Arañita roja de los cítricos, Arañita bicolorada, Acaro de la yema, falsa araña roja de la vid, Acaro ancho	80	Aplicar al observar los primeros ejemplares y al finalizar las yemas en caso del ácaro de las yemas. Se recomienda aplicar un mínimo de 2.0 L/ha de FAST PLUS.	7
Genesales	Arañita roja del palto, Falsa araña roja de la vid	80-80 60-100	Aplicar temprano en la temporada al aparecer los primeros ejemplares. Aplicar un mínimo de 2 L/ha	14
Palto, Chirimoyo	Acaro del tostad, Arañita bicolorada, Misorador de las charcas (L. huilobrosis, L. serafini) Polilla del tomate, Trips de California.	0.5 L/ha 0 60 a 100 cc/LH	Aplicar al observar los primeros ejemplares y repetir con uniformidad. Utilizar el rango alto de la dosis para control de larvas de insectos. En general se recomienda muy buena cobertura empleando alto volumen de agua.	Toronja: 3 Pineapple: 3 Ajo: 10
Tomate, Pimiento, Ajo	Arañita bicolorada, araña roja desértica, misorador de las norchizas	0.5 L/ha 0 70-100 cc/LH	Aplicar con los primeros ejemplares, cubriendo especialmente el envés de las hojas. Repetir en caso de reinfestación. Aplicar un mínimo de 0.5 L/ha	Melón, Sandía, Zapaquito, Pepino: 7
Melón, Sandía, Zapaquito, Pepino	Arañita bicolorada, Misorador de las charcas	0.5 L/ha 0 70-100 cc/LH	Aplicar al observar los primeros ejemplares y repetir con uniformidad. Utilizar el rango alto de la dosis para el control de larvas de insectos. En general se recomienda muy buena cobertura empleando alto volumen de agua.	10
Hambrocha zacucera, Bawang, Achiote, Espinaca, Avela, Lechuga	Arañita bicolorada	0.5 L/ha 0 50-70 cc/LH	Aplicar con densidad crítica de la plaga, cubriendo con volumen mayor a 800 L/ha de agua y mojando el envés de la hoja. Repetir en caso de reinfestación. En otras especies de plantas ornamentales, se recomienda probar previamente la susceptibilidad del cultivo al producto	18
Mari	Arañita bicolorada	0.5 L/ha 0 50-70 cc/LH	Aplicar con densidad crítica de la plaga, cubriendo con volumen mayor a 800 L/ha de agua y mojando el envés de la hoja. Repetir en caso de reinfestación. En otras especies de plantas ornamentales, se recomienda probar previamente la susceptibilidad del cultivo al producto	18
Chalal, Rosa, Cissampelos	Arañita bicolorada, Misorador de hojas	0.5 L/ha 0 50-70 cc/LH	Aplicar temprano en la temporada al aparecer los primeros ejemplares. Controla huevos y estados móviles de la plaga	N.C.

N.C.: No Corresponde.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN AÉREA:

CULTIVO	PLAGA	DOSES (L/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Palto	Arañita roja del palto	3	Aplicar temprano en la temporada al aparecer los primeros ejemplares. Controla huevos y estados móviles de la plaga	14

Instrucciones de uso: - Aunque los ácaros e insectos no mueren en forma inmediata, estos dejan de causar daño después de la aplicación de FAST PLUS.

- En general, a causa de sus características físico-químicas, la Abarcación se ve favorecida en su efectividad cuando se aplica en mezcla con aceites minerales como coadyuvante. No aplicar en horas de calor y aplicar la aplicación al folio. Aplicar dosis menor con baja presión de la plaga y dosis mayor con presiones media a altas. En arveja y maíz aplicar máximo 2 veces por temporada, para el resto de los cultivos aplicar como máximo 3 veces por temporada con un intervalo mínimo de 30 días entre una aplicación y otra. Volúmenes mínimos de agua sugeridos para aplicación: Tomate: 1500 - 2000 L/ha, Cítricos: 2000 - 3000 L/ha, Vid de mesa: 2000 - 2000 L/ha, Km, 1500 - 2000 L/ha, Berries: 400 - 1000 L/ha, Cereales: 1200 - 2000 L/ha, Cítricos: 2000 - 3000 L/ha, Granado: 1000 - 2000 L/ha, Papia, Chirimoyo: 2000 - 3000 L/ha, Tomate: 200 - 1000 L/ha, Hortalizas: 200 - 600 L/ha, Avela, rosa, Cissampelos: 200 L/ha, Aplicación aérea de 60 L/ha.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación, no aplicar con viento mayor a 8 km/h.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura (< 28 °C), temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.
- Se debe aplicar en agua libre en la superficie del folio.
- No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.

<< RETIRAR COLMENAS DEL ÁREA A TRATAR ANTES DE LA APLICACIÓN >>

<< Se debe notificar a los apicultores ubicados en un radio de mínimo de 3 kilómetros de la zona de tratamiento, al menos 72 horas previo a la aplicación con el fin de aplicar medidas de seguridad para sus abejas >>



NO CIVO



RIESGOS PARA LAS ABEJAS - MEDIDAS DE PROTECCIÓN: FAST PLUS es considerado TÓXICO A ABEJAS por lo que aplicaciones de FAST PLUS a huertos o cultivos en floración pueden causar toxicidad a las abejas presentes. El producto es tóxico a las abejas expuestas a la aspersion directa o a depósitos del producto en los cultivos o en malezas en floración. No aplicar durante la floración del cultivo, con flores abiertas (árboles para abejas), ni con malezas en floración o vegetación cercana en floración. Se deben retirar todas las colmenas de huerto previo a la aplicación de FAST PLUS. Se recomienda mantener las abejas alejadas de los cultivos tratados hasta 2 días después de la aplicación de FAST PLUS. Se recomienda mantener las abejas alejadas se recomienda cercarlas o controladas antes de la aplicación de FAST PLUS.

Preparación de la mezcla: Llenar el estancque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad requerida de FAST PLUS y completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante.

Compatibilidad: Es compatible: Winsap, Mischelle COA, Ullsagrey y con la mayoría de las insecticidas de uso común. En caso de dudas o desconocimiento respecto o algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de estabilidad al cultivo.

Incompatibilidad: Es incompatible con Captan, Oribaxin, Aztre y cualquier otro producto que no pueda mezclarse con aceite.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reintegro: 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.