PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: El 1,3-Dicloropropeno y la Cloropicrina pertenecen al grupo químico de los Organoclorados.
Precauciones de uso: Dañino si es ingerido. Evita la inhalación, contacto con piel, ojos y ropa.
Protección Respiratoria: Para manipulación y aplicación, usar mascara con filtro respirador DIN 3185 A marrón. Es básica la utilización de cartuchos de filtros adecuados y en buen estado. Cumpla con las regulaciones y estatutos locales en cuanto a la protección respiratoria.
Protección ocular: Para manipulación y aplicación, se llevarán antiparras.
Protección del cuerpo: Para manipulación y aplicación, vestir guantes de nitrilo, botas de neopreno y overol impermeable. Los guantes deben lavarse por su lado externo antes de quitárselos y lavarlos nuevamente. Los pantalones deben ir sobre las botas. Lavarse muy bien con agua y jabón después de estar en contacto con el producto. No correr, fumar ni beber, mientras se aplica o manipula el producto. No contaminar alimentos.
Tóxico para peces, aves y abejas.

NO APLICAR A MENOS DE 30 METROS DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL.
NO APLICAR A MENOS DE 90 METROS DE ESCUEL AS, HOSPITALES, NEGOCIOS Y RESIDENCIAS.
NO DEBE HABER PERSONAS A MENOS DE 90 METROS DE LA ZONA DE APLICACIÓN POR UN PERIODO DE TIEMPO MINIMO DE 7 DIAS.

SOLO DEBE SER APLICADO POR PERSONAL CALIFICADO POR EL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DEL PLAGUICIDA.

PRIMEROS AUXILIOS

Por ningún motivo deje solo al afectado

Inhalación: Retirar al afectado del área contaminada. Controle la respiración. Si es necesario de respiración artificial. Acudir inmediatamente a un centro asistencial, llevando la etiqueta o envase para mostrar al médico.
Ingestión: En caso de ingestión, no provoque vomito. Mantenga al paciente en reposo, conserve la temperatura corporal. Si la persona esta inconsciente, acuéstela de lado, con la cabeza más baja que el cuerpo y las rodillas semi flexionadas. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Solicitar asistencia médica.
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Llevar al afectado al médico en forma inmediata.
Contacto con la piel: Lavar bien la zona contaminada con abundante agua de la ll ave, que corra, porque promueve la descontam in ación por arr astre . Remover la ropa contaminada. Conseguir atención medica si la irritación persiste.
Antídoto: No existe antídoto conocido.
Tratamiento Médico de Emergencia: Descontaminación digestiva según el estado de la conciencia. Evaluar la realización de una endoscopia. Administrar solución acuosa de carbón activado y catártico salino de sulfato sódico. Control hidroelectrolítico y tratamientosintomático.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD .
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES DE AGUA
GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, BAJO LLAVE.
LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Instrucciones para triple lavado:
Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total.
Paso 2: Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar.
Paso 3: Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.
Cilindros de acero: No remueva el capuchón de protección de la válvula, ni el tapón de seguridad antes de usar el producto. Coloque de nuevo el tapón de seguridad y el capuchón de protección antes de devolverlo.

Considerar la siguiente señalética:

Precaución
Sector fumigado (No entrar) Fecha de aplicación: __
Plaguicida etiqueta roja - Fecha de reingreso: __

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.
Teléfonos de emergencia:
Rita:(2) 26619414 (2) 27771994 CITUC (2) 26353800 TRICAL (72) 2952580

TRIFORM-35 (T-35)

Fumigante
Otro Líquido (AL)

TRIFORM-35 es un fumigante de suelos con acción Nematicida, Insecticida y Fungicida para el control no selectivo de nemátodos del suelo, para ser usado en pre-siembra o pre-plantación.

Composición: **%p/p**

Ingredientes activos:

*1,3-Dicloropropeno** .....61,75 % p/p (617,5 g/kg ≈ 747,7 g/l)
*Cloropicrina*** .....34,65 % p/p (346,5 g/kg ≈ 571,7 g/l)
Coformulantes, c.s.p .....100 % p/p (1kg 1319,43 g/l)

*(EZ)-1,3-Didoropropeno
**Tricloronitrometano

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N.º **1.757**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CORROSIVO·NO EXPLOSIVO· INFLAMABLE

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

TRICAL, INC.
8770 Highway 25
Hollister, CA 95024.
Estados Unidos.

TRICAL DE BAJA CALIFORNIA
Blvd. Bucaneros 228-B
Fracc. Playa Ensenada
Ensenada, Baja
California. México.

TRICAL SUDAMÉRICA S.A.
Ruta 5 Sur Km. 103
Los Choapinos N°465
Rengo, VI Región, Chile.

IMPORTADO POR:

TRICAL SUDAMERICA, S.A.
Ruta 5 sur Km. 103. Los Choapinos.
Rengo, VI Región, Chile.

INSTRUCCIONES DE USO

TRIFORM-3 5 es un Nematicida, Fungicida e Insecticida de contacto, para el control no selectivo de nematodos, hongos e insectos del suelo, para ser usado en pre plantación.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Plagas	Cultivos	Tipos de suelo o texturas	Tipos de aplicaciones (Dosis)	
			Total (L/ha)	En banda (L/1.000m)
Meloidogyne incognita, Tylenchulus semipenetrans, Xiphinema ameficanum sensu lato, Xiphinema index, Trichodorus sp., Criconemel1a spp., Oiconema spp., HemicycJiophora spp., Helicotylenchus senipenetrans, Tylenchorhynchus sp., Paratylenchus sp., Aphelenchoides ritzemabosi, Heterodera trifolii, H. majar, H. crucíferae, Zygotylenchus sp., Macrophostoria spp., Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Fusarium oxíporum, Verticillium spp., Phythium spp., Am,illaria mellea, Phytophthora cinnamomi., Rhyzoctonia spp., Agrotis ipsilon , A. subterránea, Heliothis zea, H. virescens.	Hortalizas	Mineral	87 A 114	2.6 A 3.6
		Orgánico(*)	235	7.2
	Cultivos Generales	Mineral	87 A 114	2.6 A 3.6
		Orgánico(*)	170	5
	Frutales y nogales	Mineral	253 A 380	7.7 A 10
	Viveros e invernaderos	Mineral	400 A 515	12 A 16

OBSERVACIONES: Los suelos se consideran orgánicos (*) cuando contengan más de 12 % carbono orgánico por peso, y se consideran minerales cuando contengan menos de 12 % carbono orgánico por peso (1) Para los suelos que contienen entre 2 % y 12 % carbono orgánico, las dosificaciones deben de incrementarse proporcionalmente a la cantidad de carbono orgánico hasta la dosificación máxima de la etiqueta o de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Dosis a aplicar} = \frac{(\text{Dosis Max . - Dosis Min.})}{10} \times \text{\% Carbono orgánico del suelo} + \text{Dosis Min .}$$

(1) *Método analítico de referencia: Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación calorimétrica del cromato reducido*

APLICACION POR MEDIO DE INYECTORES

TRIFORM- 3 5 puede ser aplicado como tratamiento general o en banda usando equipo de aplicación apropiado que asegure la adecuada colocación del fumigante. Para la aplicación en banda , úsese equipo de cincel con uno o dos cinceles por surco, espaciados , para tratar únicamente el suelo en donde el cultivo será sembrado.

APLICACIÓN POR MEDIO DE SISTEMA RIEGO POR GOTEO

Primer paso: Para sistemas de riego por goteo (encima de la cama), aplíquese solamente por sistemas de riego por goteo que esté n cubierto con películas de polietileno. Pruebe previamente el sistema de riego por goteo y repare todas las fugas antes de la aplicación.
Segundo paso: Riegue el área que será tratada con suficiente agua, para que la humedad en la zona de tratamiento este cerca de capacidad de campo.

Tercer paso: Aplíquese 42-337 litros de este producto por cada hectárea tratada. La concentración de este fumigante en las líneas de riego deberá estar entre 500 y 1500 ppm (concentración máxima de1500 ppm).

Equipo de aplicación: Úsense solamente los componentes para riego por goteo hechos de cobre, acero inoxidable , polipropileno, polietileno , nylon, teflón, PVC rígido, epdm y vitón.
El PVC rígido y la tubería de vinilo para riegos por goteo ro se deben exponer a este producto en forma ro diluida o más de 1500 ppm de este producto en la forma diluida. No use material para los tubos de goteo como aluminio, magnesio, cinc, cadmio , estaño y sus aleados, o vinilo. Solamente personal capacitado y que conozca el sistema y sean responsable de su operación, o bajo la supervisión de la persona responsable , operan el sistema y harán los ajustes precisos si hay necesidad .

- **PARA LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE EXIGE EL USO DE UN FILM PLASTICOADECUADO**
- **EL CUBRIMIENTO DEL SUELO CON FILM PLASTICO DEBE SER DE ACUERDO A LA FORMADE APLICACIÓN QUE CORRESPONDA**
- **SOLO DEBE SER APLICADO POR PERSONAL CALIFICADO POR EL TITULAR DE LA AUTORIZACION DEL PLAGUICIDA**
- **MANTENER CUBIERTA PLASTICA ENTRE 10 A 14 DIAS DESPUES DE LA APLICACIÓN**

Incompatibilidades: El producto debe ser aplicado solo. No en combinación con otros plaguicidas fertilizantes.
Carencia: No corresponde, se aplica antes de la siembra o plantación.
Fitotoxicidad: No es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, es decir antes del establecimiento del cultivo
Tiempo de reingreso: NO DEBERA HABER NIÑOS, PERSONAS NO AUTORIZADAS O ANIMALES DENTRO DEL AREA DE FUMIGACIÓN POR 48 HORAS DESPUES DE LA FUMIGACIÓN.

Nota: El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo a la recomendación sin embargo, este no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su inadecuado uso.

MUY TÓXICO